



Компания "МКД - Строй"

105275, г. Москва, ул. Бориса Жигулёнкова, д.21А

www.MKD-stroy.ru

тел./факс: +7 (495) 366-19-14, 926-92-43

e-mail:info@mkd-stroy.ru

Уважаемые господа Компания "МКД - Строй", являющаяся **ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ** ведущих поставщиков импортного и отечественного сантехоборудования, (мы на рынке более 10-ти лет) предлагает вашему вниманию широкий выбор сантехнического оборудования и материалы следующих фирм и торговых марок (свыше 10 000 наименований) со склада в г. Москва:

1. Запорная арматура:

а) импортная -- Bugatti, Itap, ProFactor, Naval, Tecofi, Broen (Ballomax, Ballorex), Haimeier, Icma, DZT, FIV, Valtec, SENA, Danfoss, ARI-Armaturen.

б) отечественная -- задвижки чугунные и стальные, вентили латунные, чугунные и стальные, краны шаровые латунные и стальные.

2. Терморегулирующая, предохранительная и регулирующая арматура -- Danfoss, Haimeier, Tour Andersson, Россия, RBM, Oventrop, Icma.

3. Обратные клапаны и воздухоотводчики, фильтры -- RBM, Danfoss, Oventrop, Россия, Icma, Itap.

4. Металлопластиковые и полиэтиленовые трубы и фитинги к ним -- Rihau, Valpex, NTM, Herz, Oventrop, Henco, Bir Pex, Pro Aqua

5. Медные трубы, фитинги и комплектующие к ним -- KME, Sanco, Silmet, HETCU, Sanha, Viega, IMI.

6. Трубы и фитинги PPRC (полипропилен сварной) -- Pilsa, TEBO, Pro AQVA, ПВХ-пластик.

7. Трубная и листовая изоляция -- Thermaflex, K-flex, Энергофлекс, Ursa, Isover, Rockwool.

8. Фитинги резьбовые:

а) из ковкого чугуна черные и оцинкованные -- Россия, ЕЕ-Польша, **BIS** и **Trakya Dokum**-Турция, **Sanha**-Германия, **SloveniChek**-Словения, **VIT**-Словакия.

б) латунные, стальные и нержавеющей -- Россия, Италия, Германия.

9. Трубы в ассортименте -- (стальные и нержавеющей) ВГП, ЭСВ, Б/Ш - г/к и х/к.

10. Трубы, трубные заготовки и фасонные части с изоляцией -- ПНД, ППУ, ЦПП, Лид-1, ЧВ, ЧШГ, ВЧШГ.

11. Фитинги и Фланцы приварные -- стальные и нержавеющей Россия в ассортименте

12. Хомуты, крепеж в ассортименте, болты, гайки, шайбы и др. метизы -- Mert, Oparsan, Inka, Россия.

13. Трапы, сифоны, отводы (обвязка) -- зарубежных и отечественных производителей.

14. Канализация ПП, ПВХ, НПВХ, ЧК -- зарубежных и отечественных производителей.

15. Радиаторы

а) чугунные -- Россия, Турция

б) стальные панельные -- Kermi, Korado, Конрад(Россия), Prado(Россия).

в) конвектора -- Kermi, Mohlenhoff, Korado, КСК-20(Россия).

г) алюминиевые -- Ferroli Clan, Sira Alux, Sira HeatLain.

д) биметаллические -- Sira RS Bimetal, MARS, Рифар(Россия).

16. Полотенцесушители -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

17. Смесители -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

18. Пожарное оборудование -- зарубежных и отечественных производителей.

19. Котельное и насосное оборудование -- насосы (**Grundfos, Wilo, Джилликс**) котлы, боллеры, ёмкости, расширительные баки и др. (зарубежных и отечественных производителей)

20. Санфаянс -- умывальники и унитазы, мойки, ванны, поддоны и пр.(отеч. и заруб. производителей в ассорт.)

21. Контрольно-измерительные приборы -- счетчики, манометры, термометры, КФРД и теплосчётчики (отеч. и заруб. производителей в ассорт.)

22. Инструменты и оборудование -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

Транспортный отдел Компании "МКД - Строй" по согласованию с клиентом осуществляет доставку оплаченного груза от своего склада по г. Москва, ближайшему Подмосковию или до транспортной компании.

Менеджеры Компании "МКД - Строй", используя свой многолетний опыт работы в сфере торговли сантехоборудованием, всегда готовы Вам помочь.

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВАНИИ ПИСЬМЕННОЙ ЗАЯВКИ**

-- ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ --

Сайт: www.MKD-stroy.ru
e-mail: info@mkd-stroy.ru

О стоимости и скидках -- уточняйте у вашего менеджера

Прайс-лист от 01.02.2010 / Цены в рублях с учётом НДС



Thermaflex FRZ




- Трубная теплоизоляция для отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Термафлекс и скотча (армированной ленты).
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.

Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм		
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
			1/2	10	12,0	C-12	15,00	560	E-12	22,00	360	J-12	33,00	240	N-12	60,00	140	P-12	82,00	94
1/4	8	13,5	5/8		15,0	C-15	16,00	440	E-15	23,00	348	J-15	36,00	240	N-15	64,00	130	P-15	88,00	90
3/8	10	17,2	3/4	15	18,0	C-18	18,00	360	E-18	27,00	288	J-18	40,00	200	N-18	71,00	118	P-18	95,00	90
1/2	15	21,3	7/8	20	22,0	C-22	21,00	300	E-22	31,00	248	J-22	43,00	172	N-22	75,00	100	P-22	123,00	72
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,0	C-28	25,00	220	E-28	35,00	188	J-28	50,00	134	N-28	85,00	90	P-28	140,00	66
1	25	33,7	1 3/8	32	35,0	C-35	30,00	160	E-35	40,00	140	J-35	58,00	108	N-35	100,00	66	P-35	150,00	54
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42,0				E-42	46,00	110	J-42	66,00	90	N-42	120,00	62	P-42	170,00	46
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	53,00	84	J-48	77,00	70	N-48	140,00	48	P-48	185,00	42
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	58,00	76	J-54	82,00	64	N-54	144,00	46	P-54	205,00	38
		57,0		50	57,0				E-57	61,00	76	J-57	86,00	58	N-57	152,00	40	P-57	220,00	36
2	50	60,0	2 3/8						E-60	63,00	70	J-60	89,00	58	N-60	157,00	40	P-60	225,00	34
									E-63	68,00	68	J-63	93,00	52	N-63	162,00	40	P-63	255,00	32
2 1/4		70,0	2 5/8		70,0							J-70	107,00	44	N-70	185,00	34	P-70	285,00	28
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	77,00	46	J-76	110,00	40	N-76	190,00	28	P-76	300,00	26
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9							J-89	130,00	32	N-89	220,00	24	P-89	350,00	20
3 1/2		101,6	3 5/8									J-102	150,00	26	N-102	273,00	20	P-102	380,00	18
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0							J-108	155,00	24	N-108	290,00	18	P-108	410,00	16
4		114,3	4 1/2	100	114,0							J-114	163,00	22	N-114	300,00	18	P-114	430,00	14
		125										J-133	340,00	20						
		150										J-159	390,00	16						

ThermaECO

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты



Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоля P = 25 мм	
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр
3/8	10	17,2	3/4	15	18,0	C-18	9,45	360	E-18	11,78	288	J-18	18,34	200					
1/2	15	21,3	7/8	20	22,0	C-22	10,14	300	E-22	12,94	248	J-22	20,83	172	N-22	42,57	100	P-22	84,44
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,0	C-28	12,58	220	E-28	15,67	188	J-28	23,24	134	N-28	48,14	90	P-28	87,79
1	25	33,7	1 3/8	32	35,0	C-35	15,76	160	E-35	19,24	140	J-35	26,55	108	N-35	54,76	66	P-35	99,41
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42,0				E-42	23,89	110	J-42	33,42	90	N-42	60,32	62	P-42	110,40
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	28,12	84	J-48	36,68	70	N-48	64,91	48	P-48	121,19
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	33,64	76	J-54	45,46	64	N-54	72,75	46	P-54	130,45
2	50	60,0	2 3/8						E-60	39,11	70	J-60	47,34	58	N-60	78,12	40	P-60	140,63
									E-63	42,76	68	J-63	51,74	52	N-63	83,68	40	P-63	170,67
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	52,97	46	J-76	61,32	40	N-76	97,11	28	P-76	196,22
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9				E-89	82,14	36	J-89	88,38	32	N-89	140,55	24	P-89	230,20
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0				E-108	98,34	30	J-108	103,14	24	N-108	166,48	18	P-108	270,55
4		114,3	4 1/2	100	114,0				E-114	101,55	28	J-114	107,23	22	N-114	171,89	18	P-114	295,23
	125	133,0										J-133	125,28	20					
	150	160										J-159	148,56	16					

Thermaflex A/C



- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape A/C.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 7000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 40 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, C = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 19 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
1/4	4	6,0				C-6	14,20	600	E-6	20,00	380	J-6	33,60	186						
5/16	6	8,0				C-8	15,70	530	E-8	22,00	280	J-8	36,00	164						
3/8	8	10,0	1/8	6	10,2	C-10	16,00	500	E-10	25,00	256	J-10	39,00	156	N-10	50,00	150			
1/2	10	12,0				C-12	19,00	360	E-12	27,00	234	J-12	43,00	156	N-12	66,00	140	P-12	126,00	100
5/8	10	15,0	1/4	8	13,5	C-15	21,00	280	E-15	30,00	186	J-15	46,00	140	N-15	82,00	130	P-15	137,00	88
3/4	15	18,0	3/8	10	17,2	C-18	22,00	232	E-18	34,00	164	J-18	55,00	118	N-18	90,00	118	P-18	146,00	86
7/8	20	22,0	1/2	15	21,3	C-22	27,00	190	E-22	45,00	140	J-22	61,00	100	N-22	103,00	100	P-22	156,00	72
1	20	25,0				C-25	34,40	160	E-25	53,00	118	J-25	66,00	86	N-25	110,00	94	P-25	174,00	70
1 1/8	25	28,0	3/4	20	26,9	C-28	32,40	140	E-28	54,00	100	J-28	78,00	80	N-28	125,00	90	P-28	186,00	66
1 3/8	32	35,0	1	25	33,7	C-35	52,00	100	E-35	56,00	130	J-35	93,00	100	N-35	156,00	66	P-35	228,00	54
	32	38,0			38				E-38	58,00	110	J-38	100,00	94	N-38	167,00	64	P-38	276,00	48
1 5/8	40	42,0	1 1/4	32	42,4				E-42	63,00	108	J-42	114,00	88	N-42	170,00	64	P-42	288,00	46
1 7/8		48,0	1 1/2	40	48,3				E-48	69,00	88	J-48	132,00	70	N-48	230,00	48	P-48	300,00	42
2 1/8	50	54,0			54,0				E-54	75,00	70	J-54	170,00	60	N-54	260,00	46	P-54	324,00	38
	50	57,0			57,0				E-57	83,00	76	J-57	174,00	58				P-57	336,00	36
2 3/8			2	50	60,0				E-60	95,00	66	J-60	180,00	58	N-60	300,00	40	P-60	370,00	34
												J-64	197,00	48	N-64	324,00	34	P-64	380,00	30
2 5/8		70,0	2 1/4		70,0							J-70	230,00	42	N-70	480,00	34	P-70	410,00	28
2 7/8	65	76,1	2 1/2	65	76,1							J-76	264,00	40	N-76	420,00	28	P-76	456,00	26
3 1/8		80,0										J-80	276,00	34	N-80	570,00	28			
3 1/2	80	88,9	3	80	88,9							J-89	330,00	32	N-89	525,00	24	P-89	528,00	20
3 5/8			3 1/2		101,6							J-102	393,00	26	N-102	540,00	20			
4 1/8	100	108,0	3 3/4	100	108,0							J-108	456,00	24	N-108	560,00	18	P-108	800,00	16
4 1/2	100	114,0	4		114,3							J-114	480,00	22	N-114	700,00	18	P-114	1200,00	14