



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

Стальные шаровые краны
BROEN BALLOMAX®

- теплоснабжение
- охлаждение

САНИТАРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ
И ГАЗ

КРАНЫ
ДЛЯ
ЛАБОРАТОРИЙ


АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Прайс-лист "Шаровые краны БАЛЛОМАКС® для теплоснабжения и охлаждения"

Серия 60 сварка/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Евро без НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	с/с	29,53	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	с/с	29,53	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	с/с	31,59	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	с/с	36,46	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	с/с	40,09	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	с/с	50,84	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	с/с	57,71	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	с/с	93,57	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	с/с	122,55	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	с/с	164,56	складская позиция
125	25	КШТ 60.102.125	с/с	291,09	складская позиция
150	25	КШТ 60.102.150	с/с	478,80	складская позиция
200*	25	КШТ 60.102.200	с/с	884,03	складская позиция


Серия 61 сварка/сварка с ИСО-фланцем



Краны под редуктор или электропривод


125	25	КШТ 61.102.125	с/с	305,64	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	502,74	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	884,03	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	2 037,92	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	4 549,00	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	7 254,85	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	11 441,13	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	22 193,37	складская позиция
600**	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700**	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция

Серия 60 фланец/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Евро без НДС	Срок поставки
20	25	КШТ 60.104.020	ф/с	47,43	складская позиция
25	25	КШТ 60.104.025	ф/с	51,64	складская позиция
32	25	КШТ 60.104.032	ф/с	56,04	складская позиция
40	25	КШТ 60.104.040	ф/с	77,34	складская позиция
50	25	КШТ 60.104.050	ф/с	81,69	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	127,11	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	161,12	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	223,12	складская позиция
125	25	КШТ 60.104.125	ф/с	362,66	складская позиция
150	25	КШТ 60.104.150	ф/с	587,82	складская позиция
200*	25	КШТ 60.104.200	ф/с	1 094,23	складская позиция
250*	25	КШТ 60.104.250	ф/с	2 496,15	складская позиция

Серия 60 фланец/фланец



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Евро без НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	58,06	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	63,83	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	67,04	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	73,01	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	102,23	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	107,80	складская позиция
65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	140,63	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	169,38	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	254,60	складская позиция
125	16	КШТ 60.103.125	ф/ф	388,82	складская позиция
150	16	КШТ 60.103.150	ф/ф	655,15	складская позиция
200*	16	КШТ 60.103.200	ф/ф	1 123,04	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	151,83	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	182,80	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	274,90	складская позиция
125	25	КШТ 60.103.125	ф/ф	411,37	складская позиция
150	25	КШТ 60.103.150	ф/ф	690,69	складская позиция
200*	25	КШТ 60.103.200	ф/ф	1 169,26	складская позиция

* Цена указана без учета стоимости приводного механизма.

**Цена указана с учетом стоимости стационарного редуктора.

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА


ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

BROEN

Серия 61
фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Евро без НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	408,26	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	687,91	складская позиция
200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	1 123,04	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	2 581,61	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	4 932,86	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	7 877,55	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	12 376,33	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	23 994,09	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	431,93	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	725,22	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	1 169,26	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	2 789,03	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	5 329,36	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	7 981,55	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	13 866,10	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	25 335,03	8-10 недель

Серия 60
резьба/резьба



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Евро без НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	p/p	41,24	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	p/p	41,24	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	p/p	41,82	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	p/p	48,72	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	p/p	54,19	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	p/p	74,10	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	p/p	88,51	складская позиция

Серия 60
резьба/сварка




Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Евро без НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	p/c	40,20	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	p/c	40,20	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	p/c	41,44	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	p/c	50,21	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	p/c	57,35	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	p/c	74,92	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	p/c	110,61	складская позиция

Серия 61 Кран шаровой БАЛЛОМАКС® - полный проход
сварка/сварка

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Евро без НДС	Срок поставки
300**	25	КШТ 61.112.300	c/c	По запросу	заказная позиция
400**	25	КШТ 61.112.400	c/c	По запросу	заказная позиция
500**	25	КШТ 61.112.500	c/c	По запросу	заказная позиция
600**	25	КШТ 61.112.600	c/c	По запросу	заказная позиция

** Цена указана с учетом стоимости стационарного редуктора.

Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов (разъемная конструкция, позволяет заменять шток без демонтажа крана)



Ду, (мм)	Высота штока от оси теплосети, мм					свыше 3000
	до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
25	149	155	161	167	173	По запросу
32	155	161	167	173	179	
40	168	174	180	186	192	
50	178	184	190	196	202	
65	210	216	222	228	234	
80	252	258	264	270	276	
100	296	307	318	329	340	
125	424	435	446	457	468	
150	612	620	628	636	644	
200	1232	1247	1262	1277	1292	
250	2362	2379	2396	2413	2430	
300	4863	4880	4897	4914	4931	
200+R*	1899	1914	1929	1944	1959	
250+R*	3266	3283	3300	3317	3334	
300+R*	5824	5841	5858	5875	5892	
350+R*	8630	8746	8861	8977	9092	
400+R*	14438	14479	14520	14561	14602	
500+R*	25101	25156	25211	25266	25321	

* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.



Сервисный кран БАЛЛОМАКС® для спуска воздуха

Ду, (мм)	Номер по каталогу	Присоединение	Евро без НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	131,32	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	144,24	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	159,06	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	181,22	складская позиция

Электроприводы АУМА для шаровых кранов БАЛЛОМАКС®. Питание 380 В или 220 В



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Присоединение	АУМА	Евро без НДС		Срок поставки
				220 В	380 В	
65-80	25	с/с	SG 05.1	1 490,92	1 367,52	складская позиция
100-125	25	с/с	SG 07.1	1 609,30	1 486,10	складская позиция
150	25	с/с	SG10.1	1 864,93	1 741,73	складская позиция
200	25	с/с	SG12.1	2 037,42	1 914,22	складская позиция
250	25	с/с	SA 07.5/ GS100.3/ VZ4.3		2 684,22	складская позиция
300	25	с/с	SA 07.5/ GS125.3/ VZ4.3		2 819,73	складская позиция
350	25	с/с	SA 10.1/GS160.3/GZ160.3		3 344,88	складская позиция
400	25	с/с	SA 10.1/GS160.3/GZ160.3		4 740,12	складская позиция
500	25	с/с	SA 10.1/GS200.3/GZ200.3		6 002,93	складская позиция

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки



Наименование	Головка	Евро без НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для Ду 100-200	27/70	2 057,63	складская позиция
Переносной редуктор для Ду 200-300	50/90	2 819,99	складская позиция
Т-ключ	19	129,53	складская позиция
Т-ключ	27	129,53	складская позиция
Т-ключ	32	129,53	складская позиция

Элементы управления для кранов в камерах и павильонах ИСО-фланец для БАЛЛОМАКС® серии 64

Ду, (мм)	Евро без НДС	Срок поставки
10-32	29,86	складская позиция
40-50	28,35	складская позиция
65-80	23,29	складская позиция
100	29,72	складская позиция

Редуктор со штурвалом для шаровых кранов БАЛЛОМАКС®



Ду, (мм)	Тип редуктора	Артикул	Евро без НДС	Срок поставки
Рукоятка для БАЛЛОМАКС® Ду 125			19,83	складская позиция
Рукоятка для БАЛЛОМАКС® Ду 150			37,69	складская позиция
Рукоятка для БАЛЛОМАКС® Ду 200			50,12	складская позиция
100-125	Q-400S	gp100-125100.125	89,94	складская позиция
150/200	Q-800S	gp150150.150/ gp200200.200	121,47	складская позиция
250	Q-2000S	gp250250.250	192,74	складская позиция
300	Q-4000S	gp300300.300	352,79	складская позиция
350	Q-6500S	gp350350.350	601,57	складская позиция
400	Q-12000S	gp400400.400	885,84	складская позиция
500	Q-24000S	gp500500.500	2 264,75	складская позиция

Цена действительна при отгрузке со склада в Москве.



BROEN

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БАЛЛОМАКС®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.102.010	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	КШТ 60.102.015	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	КШТ 60.102.020	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	КШТ 60.102.025	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	КШТ 60.102.032	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	КШТ 60.102.040	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	КШТ 60.102.050	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	КШТ 60.102.065	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	КШТ 60.102.080	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	КШТ 60.102.100	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
125	КШТ 60.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	рукоятка
150	КШТ 60.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	рукоятка
200	КШТ 60.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125	КШТ 61.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	КШТ 61.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	КШТ 61.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	КШТ 61.102.250	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	КШТ 61.102.300	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	КШТ 61.102.350	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.102.400	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.102.500	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.102.600	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	КШТ 61.102.700	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
Полный проход				
300	КШТ 61.112.300	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.112.400	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.112.500	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.112.600	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	КШТ 60.104.020	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	КШТ 60.104.025	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	КШТ 60.104.032	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	КШТ 60.104.040	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	КШТ 60.104.050	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	КШТ 60.104.065	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	КШТ 60.104.080	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	КШТ 60.104.100	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
125	КШТ 60.104.125	КШТ 61.104.125	ф/с	рукоятка
150	КШТ 60.104.150	КШТ 61.104.150	ф/с	рукоятка
200	КШТ 60.104.200	КШТ 61.104.200	ф/с	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	КШТ 60.103.015	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	КШТ 60.103.020	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	КШТ 60.103.025	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	КШТ 60.103.032	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	КШТ 60.103.040	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	КШТ 60.103.050	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БАЛЛОМАКС®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, Ру16	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру16	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру16	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру16	КШТ 60.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру16	КШТ 60.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру16	КШТ 60.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, Ру25	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру25	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру25	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру25	КШТ 60.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру25	КШТ 60.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру25	КШТ 60.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125, Ру16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру16	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру16	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру16	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру16	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру16	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, Ру25	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру25	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру25	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру25	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру25	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру25	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру25	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру25	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.100.010	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	КШТ 60.100.015	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	КШТ 60.100.020	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	КШТ 60.100.025	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	КШТ 60.100.032	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	КШТ 60.100.040	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	КШТ 60.100.050	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.101.010	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	КШТ 60.101.015	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	КШТ 60.101.020	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	КШТ 60.101.025	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	КШТ 60.101.032	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	КШТ 60.101.040	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	КШТ 60.101.050	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка