

О стоимости и скидках -- уточняйте у вашего менеджера

Прайс - лист на продукцию GENE BRE S.A. (Испания)



Артикул	DN	PN	Вес, кг	Цена в Евро без НДС	Наличие на складе (сроки поставки)
---------	----	----	---------	---------------------	------------------------------------

Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус - чугун GG25, диск - чугун, уплотнение - EPDM, t=до + 120°C



2103 09	50	10/16	4,2	47,99	складская позиция
2103 10	65	10/16	4,8	51,70	складская позиция
2103 11	80	10/16	5,55	54,37	складская позиция
2103 12	100	10/16	6,8	65,55	складская позиция
2103 13	125	10/16	8,75	76,36	складская позиция
2103 14	150	10/16	11,15	84,28	складская позиция
2103 16	200	10/16	16,6	150,68	складская позиция
2103 18	250	10/16	23,45	234,89	складская позиция
2103 20	300	10/16	33,8	425,48	складская позиция
2103 22G	350 с редуктором	10/16	61	542,80	складская позиция
2103 24G	400 с редуктором	10/16	82	760,57	складская позиция
2103 26G	450 с редуктором	10/16	136	1 025,06	складская позиция
2103 28G	500 с редуктором	10/16	163	1 714,73	складская позиция

Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус - чугун GG25, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, t=до + 120°C



2109 09	50	10/16	4,2	63,69	складская позиция
2109 10	65	10/16	4,8	68,12	складская позиция
2109 11	80	10/16	5,55	77,53	складская позиция
2109 12	100	10/16	6,8	85,35	складская позиция
2109 13	125	10/16	8,75	118,66	складская позиция
2109 14	150	10/16	11,15	148,71	складская позиция
2109 16	200	10/16	16,6	238,78	складская позиция
2109 18	250	10/16	23,45	331,72	складская позиция
2109 20	300	10/16	33,8	630,15	складская позиция
2109 22G	350 с редуктором	10/16	61	871,73	складская позиция
2109 24G	400 с редуктором	10/16	82	1 177,74	складская позиция
2109 26G	450 с редуктором	10/16	136	1 591,98	4-6 недель
2109 28G	500 с редуктором	10/16	163	2 693,89	4-6 недель

Редуктор для затворов



5975	50-150			73,28	складская позиция
5976	200-250			99,61	складская позиция
5977	300			122,64	складская позиция

Задвижка чугунная с обрезиненным клином, корпус-чугун GGG-40, клин с уплотнением EPDM



2102 09	50	16		71,07	складская позиция
2102 10	65	16		84,37	складская позиция
2102 11	80	16		101,56	складская позиция
2102 16	200	16		360,24	складская позиция
2102 18	250	16		502,78	складская позиция

Кран шаровой стальной редуцированный под приварку, t° от -30 до + 200°C, уплотнение PTFE+C



2035 04	15	40		31,72	складская позиция
2035 05	20	40		31,92	складская позиция
2035 06	25	40		35,00	складская позиция
2035 07	32	40		37,96	складская позиция
2035 08	40	40		51,59	складская позиция
2035 09	50	40		57,95	складская позиция
2035 10	65	25		93,88	складская позиция
2035 11	80	25		125,86	складская позиция
2035 12	100	25		160,04	складская позиция
2035 13	125	25		306,07	складская позиция
2035 14	150	25		365,11	складская позиция
2035 16	200 с редуктором	25		795,57	складская позиция
2035 18	250 с редуктором	25		1 635,70	складская позиция
2035 20	300 с редуктором	25		2 867,06	складская позиция

Артикул	DN	PN	Вес, кг	Цена в Евро без НДС	Наличие на складе (сроки поставки)
---------	----	----	---------	---------------------	------------------------------------

Кран шаровой латунный муфтовый, полнопроходной, t° до + 180°C, уплотнение PTFE



3020 02	8	40		3,60	4-6 недель
3020 03	10	40		3,60	4-6 недель
3020 04	15	40		4,31	складская позиция
3020 05	20	40		6,13	складская позиция
3020 06	25	40		10,04	складская позиция
3020 07	32	40		15,17	складская позиция
3020 08	40	40		21,07	складская позиция
3020 09	50	40		32,75	складская позиция

Кран шаровой латунный муфтовый, полнопроходной, t° до + 180°C, уплотнение PTFE



3029 02	8	25		2,72	4-6 недель
3029 03	10	25		2,72	4-6 недель
3029 04	15	25	1,65	3,35	складская позиция
3029 05	20	25	2,8	5,25	складская позиция
3029 06	25	25	4,75	8,08	складская позиция
3029 07	32	25	6,3	12,74	складская позиция
3029 08	40	25	8,75	18,22	складская позиция
3029 09	50	25	14,1	28,76	складская позиция
3029 10	65	25		55,68	складская позиция
3029 11	80	25		89,45	складская позиция
3029 12	100	25		135,43	складская позиция

Кран шаровой латунный (резьба-резьба), полнопроходной, уплотнение PTFE, t° до + 180°C



3033 04	15	25		4,01	4-6 недель
3033 05	20	25		5,99	4-6 недель
3033 06	25	25		10,12	4-6 недель

Кран шаровой латунный муфта-резьба, полнопроходной, уплотнение PTFE, t° до + 180°C



3034 03	10	25/16	1,35	3,14	4-6 недель
3034 04	15	25/16	1,75	3,74	4-6 недель
3034 05	20	25/16	3	6,13	4-6 недель
3034 06	25	25/16	4,65	9,10	4-6 недель
3034 07	32	25/16	7,2	14,07	4-6 недель
3034 08	40	25/16	9,3	20,70	4-6 недель
3034 09	50	25/16	14,9	31,29	4-6 недель

Кран шаровой латунный "PRESTIGE" муфтовый, полнопроходной, уплотнение PTFE, ручка - бабочка, t° до + 180°C



3035 03	10	25/16		2,81	4-6 недель
3035 04	15	25/16		3,48	4-6 недель
3035 05	20	25/16		5,60	4-6 недель
3035 06	25	25/16		8,50	4-6 недель

Кран шаровой латунный "PRESTIGE" муфтовый, полнопроходной, уплотнение PTFE, ручка - бабочка, t° до + 180°C



3036 03	10	25/16	1,15	2,92	складская позиция
3036 04	15	25/16	1,55	3,60	складская позиция
3036 05	20	25/16	2,65	5,73	складская позиция
3036 06	25	25/16	4,2	8,67	складская позиция

Кран шаровой латунный со сгоном (американка), полнопроходной, уплотнение PTFE, t° до + 180°C



3046 04	15	25		4,88	складская позиция
3046 05	20	25		7,77	складская позиция
3046 06	25	25		12,49	складская позиция
3046 07	32	25		16,78	складская позиция

Прайс - лист на продукцию GENEVRE S.A. (Испания)



Артикул	DN	PN	Вес, кг	Цена в Евро без НДС	Наличие на складе (сроки поставки)
Кран угловой латунный с патрубком для шланга, полнопроходной, уплотнение PTFE, t° до + 100°C					
3059 04	15	16		3,53	складская позиция
3059 05	20	16		4,99	складская позиция
3059 06	25	16		7,83	складская позиция

Кран шаровой латунный МИНИ (муфта-муфта), редуцированный, уплотнение PTFE, t° до + 140°C

3096 02	8	16		2,87	4-6 недель
3096 03	10	16		2,96	4-6 недель
3096 04	15	16		3,19	4-6 недель
3096 05	20	16		6,37	4-6 недель

Кран шаровой (муфта-муфта), из нержавеющей стали, редуцированный, t° от -25 до + 180°C, уплотнение PTFE+15%GF

2004 02	8	63		9,75	складская позиция
2004 03	10	63		10,10	складская позиция
2004 04	15	63		10,92	складская позиция
2004 05	20	63		14,50	складская позиция
2004 06	25	63		18,95	складская позиция



Кран шаровой муфтовый, из нержавеющей стали, полнопроходной, t° от -25 до + 180°C, уплотнение PTFE+15%GF

2012 02	5	63		тел.	4-6 недель
2012 03	10	63		тел.	4-6 недель
2012 04	15	63		8,91	складская позиция
2012 05	20	63		тел.	4-6 недель
2012 06	25	63		тел.	4-6 недель
2012 07	32	63		тел.	4-6 недель
2012 08	40	63		тел.	4-6 недель
2012 09	50	63		69,09	складская позиция
2012 10	65	63		тел.	4-6 недель
2012 11	80	63		тел.	4-6 недель



Кран шаровой муфтовый, из нержавеющей стали, полнопроходный t° от -25 до + 180°C, уплотнение PTFE+15%GF

2014 02	8	63		10,78	складская позиция
2014 03	10	63		10,78	складская позиция
2014 04	15	63		11,81	складская позиция
2014 05	20	63		16,21	складская позиция
2014 06	25	63		21,90	складская позиция
2014 07	32	63		33,80	складская позиция
2014 08	40	63		49,36	складская позиция
2014 09	50	63		79,89	складская позиция
2014 10	65	63		147,70	складская позиция
2014 11	80	63		223,25	складская позиция



Кран шаровой трёхчастевой приварной, из нержавеющей стали, t=-30...+180°C, уплотнение PTFE+15%FV

2026 02	8	63		29,71	складская позиция
2026 03	10	63		32,63	складская позиция
2026 04	15	63		32,69	складская позиция
2026 05	20	63		37,15	складская позиция
2026 06	25	63		47,45	складская позиция
2026 07	32	63		66,30	складская позиция
2026 08	40	63		96,71	складская позиция
2026 09	50	63		122,67	складская позиция
2026 10	65	63		274,65	складская позиция
2026 11	80	63		373,60	складская позиция
2026 12	100	63		674,80	складская позиция



Артикул	DN	PN	Вес, кг	Цена в Евро без НДС	Наличие на складе (сроки поставки)
---------	----	----	---------	---------------------	------------------------------------

Клапан обратный двухдисковый, чугунный, корпус-чугун, диски-нерж.сталь, t° до 100°С



2401 09	50	10/16	1,85	33,65	складская позиция
2401 10	65	10/16	2,45	41,06	складская позиция
2401 11	80	10/16	3,1	50,71	складская позиция
2401 12	100	10/16	4,65	70,16	складская позиция
2401 13	125	10/16	6,9	89,44	складская позиция
2401 14	150	10/16	9,1	98,05	складская позиция
2401 16	200	10/16	14,5	175,47	складская позиция
2401 18	250	10/16	24,65	282,50	складская позиция
2401 20	300	10/16	39,95	416,40	складская позиция

Кран шаровый фланцевый, двухчастевой, корпус-нерж. сталь, шар-нерж. сталь, уплотнение PTFE+15%FV, t=-30...+180°С



2529 10	65	40		754,25	4-6 недель
2529 11	80	40		955,34	4-6 недель
2529 12	100	40		1 236,97	4-6 недель
2529 13	125	40		2 596,81	4-6 недель
2529 14	150	40		3 944,72	4-6 недель

Клапан обратный двухдисковый, корпус-нерж. сталь, диск-нерж. сталь, t=до +180°С



2402 09	50	40		101,83	складская позиция
2402 10	65	40		119,84	складская позиция
2402 11	80	40		146,89	складская позиция
2402 12	100	40		180,58	складская позиция
2402 13	125	40		248,63	складская позиция
2402 14	150	40		314,07	складская позиция
2402 16	200	40		570,97	4-6 недель
2402 18	250	40		864,45	4-6 недель
2402 20	300	40		1 356,11	4-6 недель

Клапан обратный "Сэндвич", Pn 16, корпус-нерж. сталь, диск-нерж. сталь, t° до +180°С



2406 09	50	16		41,21	складская позиция
2406 10	65	16		44,38	складская позиция
2406 11	80	16		65,72	складская позиция
2406 12	100	16		93,09	складская позиция
2406 13	125	16		117,23	складская позиция
2406 14	150	16		156,31	складская позиция
2406 16	200	16		269,99	4-6 недель
2406 18	250	16		426,33	4-6 недель

Клапан обратный, корпус-нерж. сталь, диск-нерж. сталь, t=до +250°С



2415 04	15	16		24,51	складская позиция
2415 05	20	16		28,61	складская позиция
2415 06	25	16		41,28	складская позиция
2415 07	32	16		61,66	складская позиция
2415 08	40	16		74,30	складская позиция
2415 09	50	16		99,81	складская позиция
2415 10	65	16		155,02	складская позиция
2415 11	80	16		211,22	складская позиция

Клапан обратный латунный "RE-GE", уплотнение NBR, t° (вода) от 0°С до + 90°С



3121 04	15	25/12		3,47	складская позиция
3121 05	20	25/12		4,93	складская позиция
3121 06	25	25/12		7,42	складская позиция
3121 07	32	25/12		10,47	складская позиция
3121 08	40	25/12		14,49	складская позиция
3121 09	50	25/12		22,00	складская позиция
3121 10	65	25/12		48,81	4-6 недель
3121 11	80	25/12		69,74	4-6 недель
3121 12	100	25/12		108,79	4-6 недель

Артикул	DN	PN	Вес, кг	Цена в Евро без НДС	Наличие на складе (сроки поставки)
---------	----	----	---------	---------------------	------------------------------------

Фильтр сетчатый латунный "Y" - образный , t° до + 140°C, размер ячейки 300 микрон



3302 04	15	16		3,13	складская позиция
3302 05	20	16		4,51	складская позиция
3302 06	25	16		7,25	складская позиция
3302 07	32	16		14,37	складская позиция
3302 08	40	16		19,50	складская позиция
3302 09	50	16		31,67	складская позиция

Фильтр муфтовый, корпус-нерж. сталь, t от - 30°C до 240°C



2460 04	15	40		17,57	4-6 недель
2460 05	20	40		23,91	4-6 недель
2460 06	25	40		38,72	4-6 недель
2460 07	32	40		50,03	4-6 недель
2460 08	40	40		61,58	4-6 недель
2460 09	50	40		97,76	4-6 недель

Фильтр фланцевый, корпус-нерж. сталь, t от - 30°C до 240°C



2461 04	15	16		129,60	4-6 недель
2461 05	20	16		137,78	4-6 недель
2461 06	25	16		172,70	4-6 недель
2461 07	32	16		275,56	4-6 недель
2461 08	40	16		289,34	4-6 недель
2461 09	50	16		376,62	4-6 недель
2461 10	65	16		542,00	4-6 недель
2461 11	80	16		670,57	4-6 недель
2461 12	100	16		1 184,98	4-6 недель
2461 13	125	16		1 495,79	4-6 недель
2461 14	150	16		1 982,41	4-6 недель
2461 16	200	16		3 590,36	4-6 недель

Компенсатор муфтовый из резины, t° до + 105°C, корпус - EPDM, кольца - сталь



2830 05	20	10		13,66	складская позиция
2830 06	25	10		15,53	складская позиция
2830 07	32	10		17,44	складская позиция
2830 08	40	10		22,66	складская позиция
2830 09	50	10		29,42	складская позиция

Компенсатор фланцевый из резины, t° до + 105°C, корпус - EPDM, кольца - сталь



2831 07	32	10		21,46	складская позиция
2831 08	40	10		22,33	складская позиция
2831 09	50	10		27,32	складская позиция
2831 10	65	10		33,57	складская позиция
2831 11	80	10		41,07	складская позиция
2831 13	100	10		53,15	складская позиция
2831 13	125	10		68,97	складская позиция
2831 14	150	10		86,67	складская позиция
2831 16	200	10		124,21	складская позиция
2831 18	250	10		214,00	складская позиция
2831 20	300	10		237,28	4-6 недели
2831 22	350	10		455,98	4-6 недели
2831 24	400	10		553,97	4-6 недели
2831 26	450	10		609,57	4-6 недели
2831 28	500	10		750,32	4-6 недели

Компенсатор фланцевый стальной, t° до + 300°C



2835 09	50	16		122,05	4-6 недель
2835 10	65	16		140,39	4-6 недель
2835 11	80	16		160,16	4-6 недель
2835 12	100	16		191,26	4-6 недель
2835 13	125	16		256,44	4-6 недель
2835 14	150	16		310,93	4-6 недель
2835 16	200	16		465,33	4-6 недель

Компенсатор сварной стальной, t° до + 300°C



2834 09	50	16		121,00	складская позиция
2834 10	65	16		152,24	складская позиция
2834 11	80	16		170,25	складская позиция
2834 12	100	16		194,80	складская позиция
2834 13	125	16		282,61	складская позиция
2834 14	150	16		332,69	складская позиция
2834 16	200	16		510,94	складская позиция

